

H 1590 mm
L 360 mm
Z 50 mm

TECHNICAL
DATA
PAG 170

COLLEZIONE DESIGN/DESIGN COLLECTION

SUNSHINE

design Scirocco H LAB

___ Ultraslim dal design minimale e con una collezione di accessori altamente funzionali. Sunshine è una piastra radiante idraulica realizzata in lamina d'acciaio ad alta resistenza, che associa a uno spessore minimo di soli 14 mm un'alta efficienza termica. Caratteristiche fondamentali che ne fanno un termoarredo dall'estetica ricercata, elegante e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Il suo design pulito e discreto, l'ingombro ridotto e i tre accessori disponibili permettono di installarlo in ogni ambiente.

___ Ultra-slim with a minimal design and a collection of highly functional accessories. Sunshine is a hydraulic radiant plate made of high-strength steel sheet, which combines a minimum thickness of only 14 mm with a high thermal efficiency. Fundamental features that make it a radiator with refined aesthetics, elegant and excellent value for money. Its clean, discreet and compact design, and the three available accessories allow it to be installed in any environment.

H 1500 mm
L 360 mm
Z 50 mm

TECHNICAL
DATA
PAG 170

___ Massima versatilità e personalizzazione cromatica grazie alla gamma colori composta da ben 65 tonalità, per creare la combinazione più adatta alle proprie esigenze abbinando corpo scaldante e accessori; tono su tono per un mood sofisticato, combinazione di colore per un contrasto cromatico di sicuro effetto. Ad arricchire il radiatore ci sono 3 tipologie di accessori, realizzati anch'essi in acciaio, il cui design è stato studiato per adattarsi perfettamente allo stile di Sunshine, completandone l'aspetto e incrementandone la funzionalità: un porta accappatoio verticale, un porta salviette e un appoggio salviette orizzontali.

___ Maximum versatility and colour customization thanks to the colour palette made up of 65 shades, to create the most suitable combination for your needs matching heating body and accessories; tone-on-tone for a sophisticated effect, the combination of colours to create a striking chromatic contrast. To enrich the radiator there are 3 types of accessories, made of steel as well, whose design has been studied to adapt perfectly to Sunshine's style, completing the look and increasing its functionality: a vertical robe hook, a towel rack and a horizontal towel holder.







	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete - Valvola di sfato - Valvola termostattizzabile interasse 50 mm pg 258 o valvola e detentore termostattizzabile Tondera pg 257 (specificare nell'ordine)	- Wall brackets - Exhaust valve - Thermostatic valve centre-line distance 50 mm pg 272 or thermostatic valve and holder Tondera pg 271 (specify in the order)	- Supports muraux - Vanne de décompression - Vanne thermostatique entraxe 50 mm pg 286 ou vanne et raccord thermostatique Tondera pg 285 (spécifier dans la commande)	- Soportes de pared - Purgador - Válvula termostatizable batalla 50 mm pg 300 o válvula y llave de cierre termostatizable Tondera pg 299 (especificque en el pedido)	- Wandhalterungen - Entlüftungsventil - Thermostat Ventil Achsabstand 50 mm pg 314 oder Thermostatventil und Drossel pg 313 (bei der Bestellung anzugeben)
	- Bianco RAL 9010 - Gamma colori Scirocco H	- White RAL 9010 - Colour chart Scirocco H	- Blanc RAL 9010 - Gamme couleurs Scirocco H	- Blanco RAL 9010 - Gama de colores Scirocco H	- Weiß RAL 9010 - Farbpalette von Scirocco H
	- Schemi idraulici, pg 265	- Hydraulic attachments, pg 279	- Raccords hydrauliques, pg 293	- Conexiones hidráulicas, pg 307	- Hydraulische Montagepläne, pg 321
	- Standard interasse 50 mm - A richiesta interasse ZL (vedi scheda tecnica)	- Standard centre-line distance of 50 mm - On demand centre-line distance ZL (see data sheet)	- Standard entraxe de 50 mm - Sur demande entraxe ZL (voir fiche technique)	- Estándar distancia entre ejes mm 50 - Bajo pedido distancia entre ejes ZL (véase hoja técnica)	- Standard Achsabstand von mm 50 - Auf anfrage Achsabstand ZL (siehe technisches Blatt)
	- Valvole e detentori, pg 257/258 - Attacchi: 1/2" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Disponibile per impianti monotubo (solo versione verticale)	- Valves and holders, pg 271/272 - Connections: 1/2" G - Maximum working pressure: 5 bar - Available for single tube installation (only vertical version)	- Vannes et raccord, pg 285/286 - Connection: 1/2" G - Pression maximale de service: 5 bar - Disponible pour installations monotube (seulement version verticale)	- Válvulas y llaves de cierre, pg 299/300 - Conexiones: 1/2" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - Disponible para instalaciones monotubo (solo version vertical)	- Ventil und drossel, pg 313/314 - Anschlüsse: 1/2 G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Einrohr-Anlagen verfügbar (nur in der vertikale Ausführung)

VERSIONE VERTICALE
VERTICAL VERSION
VERSION VERTICALE
VERSIÓN VERTICAL
VERTIKALE VERSION

VERSIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL VERSION
VERSION HORIZONTALE
VERSIÓN HORIZONTAL
HORIZONTALE VERSION



		RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT UNI EN 442 (ΔT 50 K)			Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt x 0,860		IDRAULICO HYDRAULIC	
VERTICALE	ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUTPUT	CAPACITÀ CAPACITY	PESO WEIGHT	RAL 9010 BIANCO LUCIDO WHITE POLISHED
		L	H	ZL	W	Lt	Kg	COLORE COLOUR
VERTICAL	SS36H120	360	1200	1130	330	3,4	15,0	
	SS36H150	360	1500	1430	410	4,1	18,0	
	SS36H180	360	1800	1730	477	4,8	22,0	
	SS36H200	360	2000	1930	525	5,3	24,0	
	SS51H120	510	1200	1130	495	5,0	22,0	
	SS51H150	510	1500	1430	615	6,1	28,0	
	SS51H180	510	1800	1730	715	7,2	32,0	
	SS51H200	510	2000	1930	788	8,0	36,0	
	SS59H120	585	1200	1130	660	5,9	28,0	
	SS59H150	585	1500	1430	820	7,3	45,0	
	SS59H180	585	1800	1730	954	8,8	56,0	
	SS59H200	585	2000	1930	1050	9,8	66,0	
	SS74H120	735	1200	1130	825	7,3	35,0	
	SS74H150	735	1500	1430	1024	9,2	56,0	
	SS74H180	735	1800	1730	1192	11,0	70,0	
	SS74H200	735	2000	1930	1312	12,2	82,0	
ORIZZONTALE	SS036L120	1200	360	1130	330	3,4	15,0	
HORIZONTAL	SSO36L150	1500	360	1430	410	4,1	18,0	
	SSO36L180	1800	360	1730	477	4,8	22,0	
	SSO36L200	2000	360	1930	525	5,3	24,0	
	SSO51L120	1200	510	1130	495	5,0	22,0	
	SSO51L150	1500	510	1430	615	6,1	28,0	
	SSO51L180	1800	510	1730	715	7,2	32,0	
	SSO51L200	2000	510	1930	788	8,0	36,0	
	SSO59L120	1200	585	1130	660	5,9	28,0	
	SSO59L150	1500	585	1430	820	7,3	45,0	
	SSO59L180	1800	585	1730	954	8,8	56,0	
	SSO59L200	2000	585	1930	1050	9,8	66,0	
	SSO74L120	1200	735	1130	825	7,3	35,0	
	SSO74L150	1500	735	1430	1024	9,2	56,0	
	SSO74L180	1800	735	1730	1192	11,0	70,0	
	SSO74L200	2000	735	1930	1312	12,2	82,0	

PORTA ACCAPPATOIO VERTICALE colore PAVS € 88,00 inox mirror PAVS € 118,00	VERTICAL ROBE HOLDER colour PAVS € 88,00 inox mirror PAVS € 118,00	PORTEMANTEAU VERTICALE couleur PAVS € 88,00 inox mirror PAVS € 118,00	PORTA-ALBORNOZ VERTICALE color PAVS € 88,00 inox mirror PAVS € 118,00	SENKRECHTE BADEMANTEL-HÄLTER farbe PAVS € 88,00 inox mirror PAVS € 118,00
PORTA SALVIETTE ORIZZONTALE colore PSOS € 98,00 inox mirror PSOS € 128,00	HORIZONTAL TOWEL HOLDER colour PSOS € 98,00 inox mirror PSOS € 128,00	PORTE-SERVIETTES HORIZONTALE couleur PSOS € 98,00 inox mirror PSOS € 128,00	TOALLERO HORIZONTALE color PSOS € 98,00 inox mirror PSOS € 128,00	WAAGERECHTE HANDTUCH-HÄLTER farbe PSOS € 98,00 inox mirror PSOS € 128,00
APPOGGIA SALVIETTE ORIZZONTALE colore ASOS € 112,00 inox mirror ASOS € 147,00	HORIZONTAL TOWEL RACK colour ASOS € 112,00 inox mirror ASOS € 147,00	ÉTAGÈRE HORIZONTALE PORTE-SALVIETTES couleur ASOS € 112,00 inox mirror ASOS € 147,00	REPISA PARA TOALLA color ASOS € 112,00 inox mirror ASOS € 147,00	HORIZONTAL HANDTUCH-REGAL farbe ASOS € 112,00 inox mirror ASOS € 147,00